ES7411WT Technische Daten





ES7411WT - Beseitigt die letzte Barriere in Kreativität und Design

Dank eines Durchbruchs im Bereich der Drucker-Innovation wird das Drucken mit dem OKI ES7411WT in jeder gewünschten Farbe, sogar in weiß, einfach und kostengünstig!

Der Druck in sattem, klarem und strahlendem Weiß ist nun genauso einfach wie das Drucken in jeder anderen Farbe. Diese Neuerung in der Drucker-Technologie beseitigt eine der letzten Barrieren für Kreativität und Design - wie man solide, weiße Grafiken und Text in hoher Qualität auf dunkelfarbigem Papier oder neben anderen leuchtenden Farben auf durchsichtigem Film oder Transfermaterialien für z.B. T-Shirt Produktion praktikabel und kostengünstig druckt.

CMYW - Ein Pionier im digitalen Druck

Der ES7411WT gehört zu OKI's White Toner (WT) Serie - die erste Serie digitaler Drucker, die es Anwendern ermöglicht, mit weißem Toner zu drucken. Basierend auf bewährten Geräten, die in der grafischen Industrie wegen ihrer hochwertigen Leistungen geschätzt werden, bieten diese Drucker die gleiche Geschwindigkeit wie OKI's CMYK Digital LED Drucker und sind genauso einfach zu handhaben.

Er kombiniert digitalen LED Farbdruck in hoher Auflösung mit weißer Toner-Technologie und bietet Medienflexibilität bis zu A4, Papiergewicht bis zu 250g/m² und kostengünstiges Drucken für eine große Auswahl von Anwendungen, die in der Vergangenheit teure Druckprozesse oder manuelle Drucktechniken erfordert hätten.

Der ES7411WT beinhaltet eine dreijährige Vor-Ort-Garantie (bei Registrierung Ihres Produktes); eine Leistung, die unser Vertrauen in die Zuverlässigkeit dieser Geräte demonstriert.

Schaffen Sie Ihrer Kreativität Raum jenseits von CMYK

Erreichen Sie leuchtenden, satten Farbdruck sowie Druck mit weißer Farbe; ein Vorteil für jeden grafischen Betrieb, der individuelle und kleine Auflagen an Werbematerialien, maßgefertigtem Geschäftsbriefpapier, Konzepten, T-Shirts oder Werbeartikel anbietet.

Der ES7411WT bietet eine bahnbrechende Drucktechnologie, die es jedem Unternehmen ermöglicht, seine Verwendung von farbigen Medien, durchsichtigem Film und Transfer-Medien auszuweiten, und das alles in einem einfachen, leicht zu bedienenden Drucker, der Farb- und Bild-Integrität gewährleistet und schnelles, akkurates Drucken auf verschiedensten Medienformaten und -gewichten liefert.

In-House Drucken ist soeben smarter geworden – in jeder Farbe, inklusive Weiß

Das Drucken mit weißem Toner bietet Designern, Grafik-Studios, Point-of-Sale Herstellern und einer Reihe anderer Unternehmen der Grafik-Industrie eine neue Flexibilität beim Drucken, sowie beim Probe- und Auflagendruck. Es ermöglicht Ihnen, betriebsintern das zu drucken, was Sie brauchen und wann Sie es brauchen. Profitieren Sie hier von einer hohen Druckgeschwindigkeit und beschleunigen Sie zusätzlich noch Ihre

Produktivität durch den Vorteil das dieses Drucksystem keinen Trocknungsprozess benötigt.

Der ES7411WT druckt solides Weiß auf eine Vielzahl von Medien und Weiß und kann dabei zur Unterstützung der anderen Farben auch weiß überdrucken, um eine brillante Farbwiedergabe auf dunklen T-Shirts oder Folien zu erzeugen. Er druckt auf T-Shirts und Merchandising Produkte, kleinauflagige Verpackungen und Konzepte, Fenstergrafiken und durchsichtigem Film, Briefpapier, Einladungen, Speisekarten und vieles mehr. Nun können sie diesen Produkten neues Leben einhauchen, mit einem Drucker, der die Design-Barrieren beseitigt, die der traditionelle CMYK- Druck in den Weg gestellt hat.

Betrachtet man darüber hinaus die herausragende, grafische Qualität, die die digitale LED-Technologie von OKI liefert, dann ist dies wirklich eine Revolution im Drucken für die Bereiche Grafik, Design und Merchandising.

Print Smart, Print OKI!





ES7411WT - Farbdrucker

DRUCKER		Schriften	
Druckgeschwindigkeit	A4: 34 Seiten/Minute	Druckerschriftarten	Skalierbar: 80 PostScript Schriften
Zeit bis zum 1. Druck	9 Sekunden	ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Aufwärmzeit	60 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten und bis zu 35 Sekunden aus Energiesparmodus heraus	Speicher	Standard RAM: 256 MB; Maximum RAM: 768 MB
Prozessorgeschwindigkeit	0 1	Umgebung	Temperatur/Luftfeuchte: 10 °C - 32 °C (17 °C - 27 °C empfohlen) / 20 % - 80 % RH (50 % - 70 % RH empfohlen)
SCHNITTSTELLEN UND SOFTW	/ARE	Unigebung	
Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet		Lagertemperatur/Luftfeuchte: -20 °C - 45 °C, 10 % - 90 %
	10DdSe-1/100DdSe-1/ Etherhet	Stromversorgung	220 bis 240 VAC, Frequenz 50 Hz +/- 2 Hz
Druckersprachen	PostScript 3 Emulation	Stromverbrauch	Normal: 600 W; Max.: 1.300 W; Standby: 100 W; Power Save: ≤ 15 W; Deep Sleep: 1,2 W
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6,	Geräuschpegel	Betrieb: ≤ 54 dB(A); Standby: ≤ 37 dB(A); Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
		Abmessung (HxBxT)	389 x 435 x 546 mm
		Gewicht ³	28 kg
		Auslastung	Maximum: 30.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 3.000 Seiten/Monat
		Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr
Betriebssystem- Kompatibilität¹	Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4 - 10.7.x	Artikelnummer, Modell	ES7411WT: 01329401
Fortschrittliche Netzwerk- funktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, MAC Filter, IP Filter, IPSec, SMTP-Auth, Protocol ON/OFF, Protocol Port No. Change	ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
		2. Papierfach	44274502
		3. Papierfach	44274502
Utilities ¹	OKI LPR ² , Gamma Utility	Unterschrank	01219302
Papierverarbeitung		Speicher	256 MB : 01182907; 512 MB : 01182908
Fassungsvermögen	Fach 1: 530 Blätter (bei 80 g/m²); Mehrzweckfach: 100 Blätter (bei 80 g/m²)	VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Fassungsvermögen optionales Fach	Fach 2: 530 Blätter (bei 80 g/m²); Fach 3: 530 Blätter (bei 80 g/m²)	Tonerkartusche* (6.000 Seiten)	Weiss: 44318659
Max. Fassungsvermögen	1.690 Blätter (bei 80 g/m²)	Tonerkartusche* (10.000 Seiten)	Cyan: 44318619; Magenta: 44318618; Gelb: 44318617
Papierformate	Fach 1/2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6; 10 Briefumschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666); benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.200 mm Länge einschließlich Banner);	Bildtrommel** (6.000 Seiten)	Weiss: 01275105
		Bildtrommel** (20.000 Seiten)	Cyan: 01275103; Magenta: 01275102; Gelb: 01275101
Papiergewicht	Fach 1/2/3: 64 – 220g/m²; Mehrzweckfach: 64 – 250g/m²	Heizungseinheit (30.000 Seiten)	44289103
Papierausgabe	Face Down: 350 Blatt, Face Up: 100 Blatt (bei 80 g/m²)	Transportband (30.000 Seiten)	44341902
		(Joious Scitch)	
DRUCKQUALITÄT		(Solodo Schelly	ı
DRUCKQUALITÄT Auflösung Funktionen	ProQ2400 Multilevel Technology, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Auto Colour Balance	(Sologo Schally	ı

- Toner für 4.000 Seiten (CMY) und 2.300 Seiten (W) im Lieferumfang enthalten.
- ** Bildtrommel: durchschnittliche Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1 einseitiger Druck.

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



Einfach einzigartig - 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten –kostenlosi Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Weitere Informationen finden Sie unter: Deutschland - www.oki.de/garantie Schweiz - www.oki.ch/garantie Österreich - www.oki.at/garantie Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

OKI Systems (Deutschland) GMBH

Hansaallee 187 D-40549 Düsseldorf Tel. +49 (0)211/52 66 0 Fax +49 (0)211/59 33 45 INFO@OKI.DE | WWW.OKI.DE

OKI Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden Tel. +41 (0)61/827 94 94 Fax +41 (0)61/827 94 90 INFO@OKI.CH | WWW.OKI.CH

OKI Systems (ÖSTERREICH)

Businesszentrum Wien Süd Liebermannstrasse A02 603 A-2345 Brunn am Gebirge Tel. +43 (0)2236/67 71 10 Fax +43 (0)2236/67 71 10-999 OFFICE@OKI.AT | WWW.OKI.AT



¹ Neueste Treiber und Informationen zur Kompatibilität mit Betriebssystemen finden Sie auf der lokalen OKI Webseite: 2 Nur Windows: 3 Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien